

CONTROLE DE ACESSO

ZKTeco

PIONEIRA EM SOLUÇÕES DE SEGURANÇA BIOMÉTRICA

A ZKTeco

Fabricante pioneira mundial em tecnologia de reconhecimento biométrico e segurança inteligente.

CONTROLE DE ACESSO



Mais de 3.600
FUNCIONÁRIOS



Mais de 20 anos
DE EXPERIÊNCIA



Presença em
+ DE 100 PAÍSES E
REGIÕES



Mais de 400
PRODUTOS E
SOLUÇÕES

Empresas que utilizam nosso produtos no Brasil



- Empresas que utilizam nosso produtos no Mundo



Formas de autenticação:



Impressão digital



Face



Palma da mão



Veia do dedo



Iris



RFID

ZKTECO

CONTROLE DE ACESSO



FILIAL NO BRASIL
Inaugurada em
Janeiro de 2020

CONTROLE DE ACESSO



ZKTECO EXPERIENCE EM SÃO PAULO

SOLUÇÃO COMPLETA

para controle de acesso de pessoas e veículos

CONTROLE DE ACESSO

CFTV
CONTROLADORAS
SOFTWARE (próprio e integração com diversos softwares do mercado)

VEÍCULOS

- Antenas UHF
- LPR
- Cancelas
- Guidance
- Inspeção Veicular
- Bollards

PEDESTRES

- Proximidade
- Biometria
- Reconhecimento Facial
- Palma da mão
- Medição de temperatura
- Uso de máscaras
- Catracas
- Bloqueios
- Chamada de elevador
- RX
- Detector de metais
- Fechaduras Inteligentes



O ZKBioSecurity é a melhor plataforma de segurança ambiente Web, "Tudo-em-um", desenvolvida pela ZKTeco.



Ele contém **10 módulos integrados**:

Controle de acesso, Controle de elevador (online/ offline), Gerenciamento de Visitantes, Patrulha/Ronda, Módulo de hotel, Presença, Consumo, Estacionamento e VMS

Possui uma arquitetura de sistema otimizada, projetada para identificação biométrica de alto nível, uma GUI moderna e amigável. O ZKBioSecurity fornece uma solução avançada para uma nova experiência do usuário.



Personnel



Access



Attendance



Consumption



Elevator



Hotel



Visitor



Parking



Guard Patrol



Video Linkage

CONTROLE DE ACESSO



1 Controladora Inbio (460/260)



2 FR1500
Leitor biométrico e de cartão (disponível nas opções ID e MF)



3 QR500
Leitor de QR code



4 Botão sem toque



5 Fechadura eletromagnética

Opções de acesso também por leitores de cartão e palma da mão





CONTROLE DE ACESSO



1 FBL6000 Pro



2 SpeedFace V5L [P]

- Capacidade de 6.000 faces (opcional de 10.000 faces)

- Tela de 5 polegadas

- Autenticação: face, palma, senha, cartão, QR Code e impressão digital

ZKT_{ECO}
FABRICA DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA BIOMÉTRICA



CONTROLE DE ENTRADA VEICULAR



1 Câmera LPR
CFTV e identificação de placas



2 Antena
UHF2-10F



3 Tag 04



4 KR 100
Leitor de cartão
Fator de proteção IP

ZKT_{ECO}
FORNEDORA DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA BIOMÉTRICA

RECONHECIMENTO FACIAL

Segurança, rapidez e confiabilidade no controle de acessos por meio de reconhecimento facial.



A linha é composta por diversos dispositivos que se integram a equipamentos de raio-x, cancelas Bloqueios e catracas.

Visible Light

CONTROLE DE ACESSO



SpeedFace V4L
800 faces



SpeedFace V5L
10.000 faces
opção Medição de temperatura



Facedepot 7BL
10.000 faces
opções com leitor de proximidade e suporte para catracas



Proface X
50.000 faces (IP68 e IK04) (com customização pode chegar a 100.000 faces)
opções com suporte para catracas e medição de temperatura

SpeedFace V4L

Características

- 1.000 Usuários
- 1.000 Faces
- 1.000 palmas de mão
- 1.000 cartões ou QR Code
- WiFi (Opcional)



CONTROLE DE ACESSO

SpeedFace V3L-Lite

Características

- 3.000 Usuários
- 3.000 Faces
- IP65
- SIP (Em breve)

Diferencial deste produto

- Servidor web integrado para configuração do sistema.
- Ultra compacto



VISIBLE LIGHT



ZKTeco

- 10.000
Faciais
- 3.000
Palma da mão
- 10.000
Cartões ou QR-Code
- 6.000
Biometria
- 10.000
Opcional



Amplitude de ângulo para reconhecimento facial



Medição de temperatura



Sem toque para uma melhor higiene



Distância de medição de até 50 cm TD e até 120 cm TI



Deteção de máscara



Deteção de temperatura de alta velocidade: menor que 0,3s

SPEEDFACE V5L (ZAM 180) SIP

SpeedFace M4 (ZAM180) SIP



10.000
Faces

3.000
Palmas da mão

10.000 Cartões
200.000 registros



Amplitude de ângulo para reconhecimento facial



Sem toque para uma melhor higiene



Proteção
IP66



10.000
faces



Sistema SIP
(opcional)



POE
(opcional)



Wi-fi dual band
(5 e 2.4 GHz)



ProMA-RF

Características

- 50.000 Faces
- 5.000 Palmas (Opcional)
- 50.000 Cartões
- Índice de proteção IP66
- Índice de proteção IK07 Antivandalismo

Diferencial deste produto

- IK07 à prova de vandalismo
- Web Server para configuração e cadastro.
- Tempo de reconhecimento 0,3s

PROFACE X [P]

TD/TI – Medição de temperatura



50.000
Faciais

100.000
Opcional

5.000
Palma da mão

50.000
Cartões – QRCode

VISIBLE LIGHT



Amplitude de ângulo para reconhecimento facial



Sem toque para uma melhor higiene



Detecção de máscara



Detecção de temperatura de alta velocidade: menor que 0,3s



Medição de temperatura



Distância de medição de até 50 cm TD e até 120 cm TI

PROFACE X

com IP68 e IK10

ZKT_{ECO}

CONTROLE DE ACESSO



Teste de qualidade e proteção

Controle de entrada de pessoas

Diversos modelos com opções de verificação com leitura de digital, reconhecimento facial e proximidade.



TS1000 PRO Pedestal



mTS1000



TS2000 Balcão

Controle de entrada de pessoas

CONTROLE DE ACESSO




TS5000 A
Balcão Motorizada



SBT2000S
PNE Motorizada





CATRACA BALCÃO



TS5000A

- Braços com sistema BQC (Braço que cai)
- Corpo em aço inox
- Painel de leitura modular
- Diversas opções de autenticação
- Pictograma superior
- Sistema automático motorizado para maior conforto
- Braço (BQC) levanta automaticamente
- Função anticolisão
- Fácil instalação

Controle de entrada de pessoas

Linha **FLAP** - Diversos modelos com excelente custo benefício



FBL2000/4000



FBL5000



FBL6000



BLOQUEIO FLAP




Série FBL6000 Pro

- Corpo em aço inox
- Abertura rápida e silenciosa
- Possui sistema antiesmagamento
- Sistema mecânico robusto
- Diversas opções de autenticação
- Alto fluxo de pessoas
- Leds de status
- Passagem 600mm
- Fácil instalação



Controle de entrada de pessoas

CONTROLE DE ACESSO



Linha Swing

BLOQUEIO SWING

ZKT_{ECO}

CONTROLE DE ACESSO



MARS – B1000

- Corpo em aço inox SUS304
- Abertura rápida e silenciosa
- Possui sistema antiesmagamento
- Sistema mecânico robusto com 3.000.000 de ciclos de MCBF
- Diversas opções de autenticação
- Alto fluxo de pessoas
- Leds de status
- Passagem 600 ou de 900mm
- Fácil instalação
- Controle individual de passagem
- 6 pares de infravermelho (opcional de 12 pares)
- Uso interno com opcional de uso em ambiente externo

Controle de entrada de pessoas

CONTROLE DE ACESSO



Torniquete Simples




Torniquete Duplo



Controle de entrada de veículos

ZKT_{ECO}

CONTROLE DE ACESSO



Equipamentos diferenciados em velocidade de abertura, baixo consumo de energia, alta durabilidade e soluções de reconhecimento facial integradas de fábrica.

Controle de entrada de veículos

CONTROLE DE ACESSO



- Design, facilidade de implantação, durabilidade e baixa manutenção;
- Equipada com indicação de LED no gabinete;
- Motor e redutor interligados, o que garante uma transmissão estável, baixo ruído e uma estrutura compacta;
- Permite a mudança de direção e tamanho da haste telescópica de acordo com a necessidade da aplicação;
- O braço de 4,5m pode ser alterado entre 2,8m até 4,5m, enquanto o braço de 6m pode ser ajustado entre 3,6m e 6m;
- Sistema de alavancas;
- Baixa manutenção;
- Antiesmagamento;
- Entrada para laço indutivo e sensor IR.
- MCBF 1 Milhoes

Controle de entrada de veículos

CONTROLE DE ACESSO



BG1000

Características


- Detecção automática de obstáculos
- Direção Reversível
- Ângulo ajustável de subida/descida
- Velocidade ajustável de abertura e fechamento
- Comprimento do braço de 3 a 6 metros
- Abertura de emergência
- MCBF 3Milhoes
- Tempo de abertura entra 1,5S 2,5 ou 5s de acordo com tamanho do braço
- Integrações de interligação com detecção de incêndio, LPR.

Onde usar

- Condomínios comerciais
- hospitais
- lugares públicos e áreas
- residenciais/ Comerciais

Controle de entrada de veículos

CONTROLE DE ACESSO



ProBG3000

- Cancela de alto desempenho e alta velocidade;
- MCBF de 5.000.000
- Design, facilidade de implantação, durabilidade e baixa manutenção;
- Equipada com indicação de luz em seu corpo;
- Servomotor de excelente desempenho;
- Estrutura de transmissão simples e confiável;
- Painel de controle resistente a altas temperaturas.


Inspeção de segurança

CONTROLE DE ACESSO


Detectores de metal



ZK-D2180S



ZK-D1065



ZK-D2180S



ZK-D100S





ZK-D300

Inspeção de segurança

Equipamentos robustos com excelente custo-benefício, atendendo a clientes de protocolos rígidos de segurança com alta qualidade e eficiência nos processos

ZK-VSCN100

Portable Under Vehicle Inspection System



- Dilacedador de Pneus



- Bollard



- Road Bloquer



Plock

- Controle de vagas privativas por meio de controle remoto

CONTROLE DE ACESSO

OBRIGADO!

lantele.com.br/catalogos/controle-de-acesso

ZKT_{ECO}
PIONEIRA EM SOLUÇÕES DE SEGURANÇA BIOMÉTRICA

 **LANtele**

ENTRE EM CONTATO | RJ 21 2505 6060 | ES 3327 5364
lantele@lantele.com.br

lantele.com.br